

របាយការណ៍ជាតិ

នៃសេវាផ្តល់ប្រឹក្សា និងធ្វើតេស្តឈាមកម្រិតអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងរក្សាការសំងាត់ (VCCT)

ចំនួនខេត្ត/ក្រុង	25		ចំនួនសេវា VCCT				72	
ឆ្នាំ (Year)	2024		ត្រីមាស (Quarter)				2	
សូចនាករ Indicators	0 - 14 ឆ្នាំ		15 - 49 ឆ្នាំ		≥ 50 ឆ្នាំ		សរុប	
	ប្រុស	ស្រី	ប្រុស	ស្រី	ប្រុស	ស្រី	ប្រុស	ស្រី
១. ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សាមុនពេលធ្វើតេស្ត	8855							
ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត (FEW)	0	1	0	254	0	4	0	259
បុរសស្រឡាញ់បុរស (MSM)	5	0	1388	0	19	0	1412	0
ក្រុមប្លែងភេទ (TG)	0	0	334	0	3	0	337	0
បុរសបម្រើសេវាកម្សាន្ត (MEW)	0	0	10	0	0	0	10	0
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន (PWUD)	0	0	15	3	0	0	15	3
អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន (PWID)	0	0	7	2	0	0	7	2
ប្រជាជនទូទៅ (GP)	179	144	2729	2769	552	372	3460	3285
ស្ត្រីផ្ទៃពោះ ស្ត្រីក្រោយសម្រាល (PPW) និងដៃគូ			0	65	0	0	0	65
១.១. ចំនួនអតិថិជនមានលទ្ធផលតេស្តរហ័សប្រតិកម្ម	0	0	481	95	24	12	505	107
២. ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលធ្វើតេស្ត	8808							
២.១. លទ្ធផលតេស្តឈាមវិជ្ជមាន	1302							
ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត (FEW)	0	0	0	25	0	0	0	25
បុរសស្រឡាញ់បុរស (MSM)	0	0	516	0	11	0	527	0
ក្រុមប្លែងភេទ (TG)	0	0	128	0	1	0	129	0
បុរសបម្រើសេវាកម្សាន្ត (MEW)	0	0	0	0	0	0	0	0
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន (PWUD)	0	0	10	3	0	0	10	3
អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន (PWID)	0	0	5	1	0	0	5	1
ប្រជាជនទូទៅ (GP)	12	6	283	182	66	42	361	230
ស្ត្រីផ្ទៃពោះ ស្ត្រីក្រោយសម្រាល (PPW) និងដៃគូ			0	11	0	0	0	11
ចំនួនអតិថិជនមានលទ្ធផលតេស្តរហ័សប្រតិកម្ម	0	0	459	80	23	12	482	92
២.២. លទ្ធផលតេស្តឈាមវិជ្ជមាន	7502							
ចំនួនសរុបអតិថិជនដែលមានលទ្ធផលតេស្តឈាមវិជ្ជមានទាំងអស់	169	139	3503	2863	495	333	4167	3335
២.៣. លទ្ធផលតេស្តមិនអាចកំណត់បាន	4							
ចំនួនសរុបអតិថិជនដែលមានលទ្ធផលតេស្តឈាមមិនអាចកំណត់បាន	0	0	2	2	0	0	2	2
២.៤. លទ្ធផលតេស្ត Recency Assay	1183							
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងយូរដោយ RTRI	0	0	835	190	71	32	906	222
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងថ្មីដោយ RTRI	0	0	43	9	0	3	43	12
អតិថិជនមានលទ្ធផលមិនអាចកំណត់បាន	0	0	0	0	0	0	0	0
អតិថិជនបានធ្វើតេស្ត VL	0	0	32	6	3	2	35	8
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងយូរដោយ RITA	0	0	3	1	0	1	3	2
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងថ្មីដោយ RITA	0	0	31	5	0	1	31	6
៣. ចំនួនអតិថិជនបានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សាក្រោយពេលធ្វើតេស្ត	8718							
បានទទួលការប្រឹក្សា	180	145	4417	3071	545	360	5142	3576

៤. ចំនួនអតិថិជនមានលទ្ធផលវិជ្ជមានមេរោគអេដស៍ បានបញ្ជូនទៅកាន់សេវា								1263	
ART	11	6	916	217	75	38	1002	261	
ផ្សេងទៀត(Others)	0	0	0	0	0	0	0	0	
៥. ចំនួនអតិថិជនបានធ្វើតេស្តសារឡើងវិញមុនចាប់ផ្តើម ART								907	
លទ្ធផលតេស្តឈាមវិជ្ជមាន	8	4	693	145	41	16	742	165	
លទ្ធផលតេស្តឈាមអវិជ្ជមាន	0	0	0	0	0	0	0	0	

Phnom Penh, 5 August 2024

Seen and Approved

Director of NCHADS

Assist. Prof. Ouk Vichea

Checked by

Deputy Director NCHADS

Dr.Samreth Sovannarith

Verified by

Head of Technical Bureau

Dr.Kim Bunna

Prepared by

Data Management Officer

Mr.Leng Chanratana

