

របាយការណ៍ជាតិ

នៃសេវាផ្តល់ប្រឹក្សា និងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងរក្សាការសំងាត់ (VCCT)

ចំនួនខេត្ត/ក្រុង	25		ចំនួនសេវា VCCT				72		
ឆ្នាំ (Year)	2024		ត្រីមាស (Quarter)				4		
សូចនាករ	0 - 14 ឆ្នាំ		15 - 49 ឆ្នាំ		≥ 50 ឆ្នាំ		សរុប		
Indicators	ប្រុស	ស្រី	ប្រុស	ស្រី	ប្រុស	ស្រី	ប្រុស	ស្រី	
១. ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សាមុនពេលធ្វើតេស្ត								10249	
ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត (FEW)	0	0	268	0	2	0	270	0	
បុរសស្រឡាញ់បុរស (MSM)	0	0	1312	0	26	0	1338	0	
ក្រុមប្លែងភេទ (TG)	0	0	367	2	4	0	371	2	
បុរសបម្រើសេវាកម្សាន្ត (MEW)	0	0	8	0	0	0	8	0	
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន (PWUD)	0	0	14	3	0	0	14	3	
អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន (PWID)	0	0	5	1	0	0	5	1	
ប្រជាជនទូទៅ (GP)	146	147	3699	2485	480	351	4325	2983	
ស្ត្រីវិជ្ជមាន៖ ស្ត្រីក្រោយសម្រាល (PPW) និងដៃគូ			0	929	0	0	0	929	
១.១. ចំនួនអតិថិជនមានលទ្ធផលតេស្តរហ័សប្រតិកម្ម	0	1	418	72	14	8	432	81	
២. ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលធ្វើតេស្ត								10229	
២.១. លទ្ធផលតេស្តឈាមវិជ្ជមាន								1332	
ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត (FEW)	0	0	29	0	1	0	30	0	
បុរសស្រឡាញ់បុរស (MSM)	0	0	505	0	12	0	517	0	
ក្រុមប្លែងភេទ (TG)	0	0	148	1	2	0	150	1	
បុរសបម្រើសេវាកម្សាន្ត (MEW)	0	0	5	0	0	0	5	0	
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន (PWUD)	0	0	12	2	0	0	12	2	
អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន (PWID)	0	0	3	1	0	0	3	1	
ប្រជាជនទូទៅ (GP)	3	8	313	199	41	35	357	242	
ស្ត្រីវិជ្ជមាន៖ ស្ត្រីក្រោយសម្រាល (PPW) និងដៃគូ			0	12	0	0	0	12	
ចំនួនអតិថិជនមានលទ្ធផលតេស្តរហ័សប្រតិកម្ម	0	0	406	62	10	7	416	69	
២.២. លទ្ធផលតេស្តឈាមអវិជ្ជមាន								8892	
ចំនួនសរុបអតិថិជនដែលមានលទ្ធផលតេស្តឈាមអវិជ្ជមានទាំងអស់	139	135	4411	3435	455	317	5005	3887	
២.៣. លទ្ធផលតេស្តមិនអាចកំណត់បាន								5	
ចំនួនសរុបអតិថិជនដែលមានលទ្ធផលតេស្តឈាមមិនអាចកំណត់បាន	0	0	3	2	0	0	3	2	
២.៤. លទ្ធផលតេស្ត Recency Assay								1151	
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងយូរដោយ RTRI	0	0	844	194	47	26	891	220	
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងថ្មីដោយ RTRI	0	0	28	12	0	0	28	12	
អតិថិជនមានលទ្ធផលមិនអាចកំណត់បាន	0	0	0	0	0	0	0	0	
អតិថិជនបានធ្វើតេស្ត VL	0	0	23	11	2	0	25	11	
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងយូរដោយ RITA	0	0	3	1	0	0	3	1	
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងថ្មីដោយ RITA	0	0	22	10	0	1	22	11	
៣. ចំនួនអតិថិជនបានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សាក្រោយពេលធ្វើតេស្ត								10054	
បានទទួលការប្រឹក្សា	146	147	5310	3658	470	323	5926	4128	

៤. ចំនួនអតិថិជនមានលទ្ធផលវិជ្ជមានមេរោគអេដស៍ បានបញ្ជូនទៅកាន់សេវា								1314
ART	3	8	977	237	53	36	1033	281
ផ្សេងទៀត(Others)	0	0	0	0	0	0	0	0
៥. ចំនួនអតិថិជនបានធ្វើតេស្តសារឡើងវិញមុនចាប់ផ្តើម ART								962
លទ្ធផលតេស្តឈាមវិជ្ជមាន	2	6	756	149	31	18	789	173
លទ្ធផលតេស្តឈាមអវិជ្ជមាន	0	0	0	0	0	0	0	0

Phnom Penh, 31 January 2025

Seen and Approved

Checked by

Verified by


Prepared by

Director of NCHADS

Deputy Director NCHADS

Head of Technical Bureau

Data Management Officer



Assist. Prof. Ouk Vichea

Dr.Samreth Sovannarith

Dr.Kim Bunna

Mr.Leng Chanratana